

PRODUCT TYPE ÜRÜN TİPİ	PAGE SAYFA NO	DOP NO	REACTION TO FIRE YANGINA TEPKİ
<u>N2XRH</u> (XLPE/LSZH/SWA/LSZH) (only 2 to 5 core, 1,5-35 mm ² to 12 core 1,5-4 mm ² size)	24	OK-024	D _{CA}
<u>N2XRH</u> (XLPE/LSZH/SWA/LSZH) (Only 27-37 core 1,5mm ² size)	27	OK-027	
<u>ARCTIC GRADE</u> (3183A, 3184A)	1	OK-001	E _{CA}
<u>6241Y, 6242Y, 6243Y</u>	2	OK-002	
<u>H05V-U</u>	3	OK-003	
<u>60227-6 IEC 71 f</u>	4	OK-004	
<u>Traffic Signals</u> (PVC/PVC/SWA/PVC)	5	OK-005	
<u>NY Y</u> (CLASS 1-2)	6	OK-006	
<u>NY Y</u> (CLASS 5)	7	OK-007	
<u>H07V-K</u>	8	OK-008	
<u>6381Y</u> (FLEX PCW/PVC/PVC)	9	OK-009	
<u>6181Y</u>	10	OK-010	
<u>YY FLEX CABLE</u>	11	OK-011	
<u>H07V-R</u> (6491X) / <u>H07V-U</u>	12	OK-012	
<u>H05VV-F</u> (3182Y,3183Y,3184Y,3185Y)	13	OK-013	
<u>H03VV-F</u> (2182Y,2183Y,2184Y)	14	OK-014	
<u>H05V2V2-F</u> (3092Y,3093Y,3094Y,3095Y)	15	OK-015	
<u>H05V-K</u>	16	OK-016	
<u>NYM</u>	17	OK-017	
<u>N2XY</u> (6181XY)	18	OK-018	
<u>N2XRY</u> (XLPE/PVC/SWA/PVC)	19	OK-019	
<u>N2XRY CONTROLS CABLES</u> (XLPE/PVC/SWA/PVC)	20	OK-020	
<u>H07VVH6-F</u>	21	OK-021	
<u>H05Z1Z1-F</u> (3182B,3183B,3184B,3185B)	22	OK-022	
<u>H07Z-R</u> (6491B)	23	OK-023	
<u>A05Z1Z1-F</u> (318*B)	29	OK-029	
<u>IE-N05VVH4</u>	32	OK-032	
<u>N2XH</u>	33	OK-033	
<u>N2XRH</u> (XLPE/LSZH/SWA/LSZH) Only 19 Core 1,5-2,5-4 27 Core 2,5-4 mm ² size	31	OK-031	
<u>694XPE</u> (XLPE/PVC/SWA/MDPE)	25	OK-025	F _{CA}
<u>NYRY</u> (PVC/PVC/SWA/PVC)	26	OK-026	
<u>N2XRY</u> (XLPE/PVC/SWA/PVC) (Single Core)	28	OK-028	
<u>KORDON FLAT FLEX</u> (A03VH-H)	30	OK-030	

Declaration of Performance Number / Performans Beyanı No

OK-001

Unique identification code of the product type / Ürün Tipi Kimlik Kodu:

ARCTIC GRADE (3183A, 3184A)

Intended use / Ürünün Kullanım Amacı

Supply of electricity in buildings and other civil engineering work with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.

Binalarda elektrik iletimi ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde yangın – dumanın oluşumunu ve yayılmasını sınırlamayı amaçlamaktadır.

Manufacturer / Üretici :

ÖZGÜVEN KABLO

San. Tic. Ltd. Şti. Hacıyüplü Mah. 3163 Sok. No: 2
Merkezefendi / Denizli / TÜRKİYE

System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product / Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi Ve Doğrulanması Sistemleri

System 3

Notified body / Onaylı Kuruluş

1783

Essential Characteristics Temel Özellikler	Performance Performans	Harmonized Technical Specification Harmonize Teknik Şartname
Reaction to Fire Yangına Tepki	E_{CA} EN 60332-1-2:2004+A1:2015	EN 50575:2014+A1:2016
Dangerous Substances Tehlikeli Maddeler	No Performance Declared (NPD) Performans Beyan Edilmemiştir	

Signed for on behalf of the manufacturer by
Üretici tarafından imzalanmıştır.

08.03.2017

Signature / İmza
Mustafa KARAKAMÇI

Declaration of Performance Number / Performans Beyanı No

OK-002

Unique identification code of the product type / Ürün Tipi Kimlik Kodu:

6241Y, 6242Y, 6243Y

Intended use / Ürünün Kullanım Amacı

Supply of electricity in buildings and other civil engineering work with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.

Binalarda elektrik iletimi ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde yangın – dumanın oluşumunu ve yayılmasını sınırlamayı amaçlamaktadır.

Manufacturer / Üretici :

ÖZGÜVEN KABLO

San. Tic. Ltd. Şti. Hacıyüplü Mah. 3163 Sok. No: 2

Merkezefendi / Denizli / TÜRKİYE

System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product / Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi Ve Doğrulanması Sistemleri

System 3

Notified body / Onaylı Kuruluş

1783

Essential Characteristics Temel Özellikler	Performance Performans	Harmonized Technical Specification Harmonize Teknik Şartname
Reaction to Fire Yangına Tepki	E_{CA} EN 60332-1-2:2004+A1:2015	EN 50575:2014+A1:2016
Dangerous Substances Tehlikeli Maddeler	No Performance Declared (NPD) Performans Beyan Edilmemiştir	

Signed for on behalf of the manufacturer by
Üretici tarafından imzalanmıştır.

08.03.2017

Signature / İmza

Mustafa KARAKAMÇI

Declaration of Performance Number / Performans Beyanı No

OK-003

Unique identification code of the product type / Ürün Tipi Kimlik Kodu:

H05V-U

Intended use / Ürünün Kullanım Amacı

Supply of electricity in buildings and other civil engineering work with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.

Binalarda elektrik iletimi ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde yangın – dumanın oluşumunu ve yayılmasını sınırlamayı amaçlamaktadır.

Manufacturer / Üretici :

ÖZGÜVEN KABLO

San. Tic. Ltd. Şti. Hacıyüplü Mah. 3163 Sok. No: 2
Merkezefendi / Denizli / TÜRKİYE

System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product / Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi Ve Doğrulanması Sistemleri

System 3

Notified body / Onaylı Kuruluş

1783

Essential Characteristics Temel Özellikler	Performance Performans	Harmonized Technical Specification Harmonize Teknik Şartname
Reaction to Fire Yangına Tepki	E_{CA} EN 60332-1-2:2004+A1:2015	EN 50575:2014+A1:2016
Dangerous Substances Tehlikeli Maddeler	No Performance Declared (NPD) Performans Beyan Edilmemiştir	

Signed for on behalf of the manufacturer by
Üretici tarafından imzalanmıştır.

15.06.2017

Signature / İmza
Mustafa KARAKAMÇI

Declaration of Performance Number / Performans Beyanı No

OK-004

Unique identification code of the product type / Ürün Tipi Kimlik Kodu:

60227-6 IEC 71 f

Intended use / Ürünün Kullanım Amacı

Supply of electricity in buildings and other civil engineering work with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.

Binalarda elektrik iletimi ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde yangın – dumanın oluşumunu ve yayılmasını sınırlamayı amaçlamaktadır.

Manufacturer / Üretici :

ÖZGÜVEN KABLO

San. Tic. Ltd. Şti. Hacıyüplü Mah. 3163 Sok. No: 2

Merkezefendi / Denizli / TÜRKİYE

System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product / Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi Ve Doğrulanması Sistemleri

System 3

Notified body / Onaylı Kuruluş

1783

Essential Characteristics Temel Özellikler	Performance Performans	Harmonized Technical Specification Harmonize Teknik Şartname
Reaction to Fire Yangına Tepki	E_{CA} EN 60332-1-2:2004+A1:2015	EN 50575:2014+A1:2016
Dangerous Substances Tehlikeli Maddeler	No Performance Declared (NPD) Performans Beyan Edilmemiştir	

Signed for on behalf of the manufacturer by
Üretici tarafından imzalanmıştır.

15.06.2017

Signature / İmza

Mustafa KARAKAMÇI

Declaration of Performance Number / Performans Beyanı No

OK-005

Unique identification code of the product type / Ürün Tipi Kimlik Kodu:

Traffic Signals (PVC/PVC/SWA/PVC)

Intended use / Ürünün Kullanım Amacı

Supply of electricity in buildings and other civil engineering work with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.

Binalarda elektrik iletimi ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde yangın – dumanın oluşumunu ve yayılmasını sınırlamayı amaçlamaktadır.

Manufacturer / Üretici :

ÖZGÜVEN KABLO

San. Tic. Ltd. Şti. Hacıyüplü Mah. 3163 Sok. No: 2

Merkezefendi / Denizli / TÜRKİYE

System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product / Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi Ve Doğrulanması Sistemleri

System 3

Notified body / Onaylı Kuruluş

1783

Essential Characteristics Temel Özellikler	Performance Performans	Harmonized Technical Specification Harmonize Teknik Şartname
Reaction to Fire Yangına Tepki	E_{CA} EN 60332-1-2:2004+A1:2015	EN 50575:2014+A1:2016
Dangerous Substances Tehlikeli Maddeler	No Performance Declared (NPD) Performans Beyan Edilmemiştir	

Signed for on behalf of the manufacturer by
Üretici tarafından imzalanmıştır.

15.06.2017

Signature / İmza

Mustafa KARAKAMÇI

Declaration of Performance Number / Performans Beyanı No

OK-006

Unique identification code of the product type / Ürün Tipi Kimlik Kodu:

NYN (CLASS 1-2)

Intended use / Ürünün Kullanım Amacı

Supply of electricity in buildings and other civil engineering work with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.

Binalarda elektrik iletimi ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde yangın – dumanın oluşumunu ve yayılmasını sınırlamayı amaçlamaktadır.

Manufacturer / Üretici :

ÖZGÜVEN KABLO

San. Tic. Ltd. Şti. Hacıyüplü Mah. 3163 Sok. No: 2

Merkezefendi / Denizli / TÜRKİYE

System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product / Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi Ve Doğrulanması Sistemleri

System 3

Notified body / Onaylı Kuruluş

1783

Essential Characteristics Temel Özellikler	Performance Performans	Harmonized Technical Specification Harmonize Teknik Şartname
Reaction to Fire Yangına Tepki	E_{CA} EN 60332-1-2:2004+A1:2015	EN 50575:2014+A1:2016
Dangerous Substances Tehlikeli Maddeler	No Performance Declared (NPD) Performans Beyan Edilmemiştir	

Signed for on behalf of the manufacturer by
Üretici tarafından imzalanmıştır.

08.06.2017

Signature / İmza
Mustafa KARAKAMÇI

Declaration of Performance Number / Performans Beyanı No

OK-007

Unique identification code of the product type / Ürün Tipi Kimlik Kodu:

NYF FLEX (CLASS 5) (FLEX PCW/PVC/PVC 6381Y)

Intended use / Ürünün Kullanım Amacı

Supply of electricity in buildings and other civil engineering work with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.

Binalarda elektrik iletimi ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde yangın – dumanın oluşumunu ve yayılmasını sınırlamayı amaçlamaktadır.

Manufacturer / Üretici :

ÖZGÜVEN KABLO

San. Tic. Ltd. Şti. Hacıyüplü Mah. 3163 Sok. No: 2
Merkezefendi / Denizli / TÜRKİYE

System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product / Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi Ve Doğrulanması Sistemleri

System 3

Notified body / Onaylı Kuruluş

1783

Essential Characteristics Temel Özellikler	Performance Performans	Harmonized Technical Specification Harmonize Teknik Şartname
Reaction to Fire Yangına Tepki	E_{CA} EN 60332-1-2:2004+A1:2015	EN 50575:2014+A1:2016
Dangerous Substances Tehlikeli Maddeler	No Performance Declared (NPD) Performans Beyan Edilmemiştir	

Signed for on behalf of the manufacturer by
Üretici tarafından imzalanmıştır.

08.06.2017

Signature / İmza
Mustafa KARAKAMÇI

Declaration of Performance Number / Performans Beyanı No

OK-008

Unique identification code of the product type / Ürün Tipi Kimlik Kodu:

H07V-K

Intended use / Ürünün Kullanım Amacı

Supply of electricity in buildings and other civil engineering work with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.

Binalarda elektrik iletimi ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde yangın – dumanın oluşumunu ve yayılmasını sınırlamayı amaçlamaktadır.

Manufacturer / Üretici :

ÖZGÜVEN KABLO

San. Tic. Ltd. Şti. Hacıyüplü Mah. 3163 Sok. No: 2
Merkezefendi / Denizli / TÜRKİYE

System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product / Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi Ve Doğrulanması Sistemleri

System 3

Notified body / Onaylı Kuruluş

1783

Essential Characteristics Temel Özellikler	Performance Performans	Harmonized Technical Specification Harmonize Teknik Şartname
Reaction to Fire Yangına Tepki	E_{CA} EN 60332-1-2:2004+A1:2015	EN 50575:2014+A1:2016
Dangerous Substances Tehlikeli Maddeler	No Performance Declared (NPD) Performans Beyan Edilmemiştir	

Signed for on behalf of the manufacturer by
Üretici tarafından imzalanmıştır.

15.06.2017

Signature / İmza
Mustafa KARAKAMÇI

Declaration of Performance Number / Performans Beyanı No

OK-009

Unique identification code of the product type / Ürün Tipi Kimlik Kodu:

6381Y (FLEX PCW/PVC/PVC)

Intended use / Ürünün Kullanım Amacı

Supply of electricity in buildings and other civil engineering work with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.

Binalarda elektrik iletimi ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde yangın – dumanın oluşumunu ve yayılmasını sınırlamayı amaçlamaktadır.

Manufacturer / Üretici :

ÖZGÜVEN KABLO

San. Tic. Ltd. Şti. Hacıyüplü Mah. 3163 Sok. No: 2
Merkezefendi / Denizli / TÜRKİYE

System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product / Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi Ve Doğrulanması Sistemleri

System 3

Notified body / Onaylı Kuruluş

1783

Essential Characteristics Temel Özellikler	Performance Performans	Harmonized Technical Specification Harmonize Teknik Şartname
Reaction to Fire Yangına Tepki	E_{CA} EN 60332-1-2:2004+A1:2015	EN 50575:2014+A1:2016
Dangerous Substances Tehlikeli Maddeler	No Performance Declared (NPD) Performans Beyan Edilmemiştir	

Signed for on behalf of the manufacturer by
Üretici tarafından imzalanmıştır.

15.06.2017

Signature / İmza
Mustafa KARAKAMÇI

Declaration of Performance Number / Performans Beyanı No

OK-010

Unique identification code of the product type / Ürün Tipi Kimlik Kodu:

6181Y

Intended use / Ürünün Kullanım Amacı

Supply of electricity in buildings and other civil engineering work with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.

Binalarda elektrik iletimi ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde yangın – dumanın oluşumunu ve yayılmasını sınırlamayı amaçlamaktadır.

Manufacturer / Üretici :

ÖZGÜVEN KABLO

San. Tic. Ltd. Şti. Hacıyüplü Mah. 3163 Sok. No: 2
Merkezefendi / Denizli / TÜRKİYE

System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product / Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi Ve Doğrulanması Sistemleri

System 3

Notified body / Onaylı Kuruluş

1783

Essential Characteristics Temel Özellikler	Performance Performans	Harmonized Technical Specification Harmonize Teknik Şartname
Reaction to Fire Yangına Tepki	E_{CA} EN 60332-1-2:2004+A1:2015	EN 50575:2014+A1:2016
Dangerous Substances Tehlikeli Maddeler	No Performance Declared (NPD) Performans Beyan Edilmemiştir	

Signed for on behalf of the manufacturer by
Üretici tarafından imzalanmıştır.

15.06.2017

Signature / İmza
Mustafa KARAKAMÇI

Declaration of Performance Number / Performans Beyanı No

OK-011

Unique identification code of the product type / Ürün Tipi Kimlik Kodu:

YY FLEX CABLE

Intended use / Ürünün Kullanım Amacı

Supply of electricity in buildings and other civil engineering work with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.

Binalarda elektrik iletimi ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde yangın – dumanın oluşumunu ve yayılmasını sınırlamayı amaçlamaktadır.

Manufacturer / Üretici :

ÖZGÜVEN KABLO

San. Tic. Ltd. Şti. Hacıyüplü Mah. 3163 Sok. No: 2

Merkezefendi / Denizli / TÜRKİYE

System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product / Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi Ve Doğrulanması Sistemleri

System 3

Notified body / Onaylı Kuruluş

1783

Essential Characteristics Temel Özellikler	Performance Performans	Harmonized Technical Specification Harmonize Teknik Şartname
Reaction to Fire Yangına Tepki	E_{CA} EN 60332-1-2:2004+A1:2015	EN 50575:2014+A1:2016
Dangerous Substances Tehlikeli Maddeler	No Performance Declared (NPD) Performans Beyan Edilmemiştir	

Signed for on behalf of the manufacturer by
Üretici tarafından imzalanmıştır.

15.06.2017

Signature / İmza

Mustafa KARAKAMÇI

Declaration of Performance Number / Performans Beyanı No

OK-012

Unique identification code of the product type / Ürün Tipi Kimlik Kodu:

H07V-R (6491X) / H07V-U

Intended use / Ürünün Kullanım Amacı

Supply of electricity in buildings and other civil engineering work with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.

Binalarda elektrik iletimi ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde yangın – dumanın oluşumunu ve yayılmasını sınırlamayı amaçlamaktadır.

Manufacturer / Üretici :

ÖZGÜVEN KABLO

San. Tic. Ltd. Şti. Hacıyüplü Mah. 3163 Sok. No: 2

Merkezefendi / Denizli / TÜRKİYE

System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product / Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi Ve Doğrulanması Sistemleri

System 3

Notified body / Onaylı Kuruluş

1783

Essential Characteristics Temel Özellikler	Performance Performans	Harmonized Technical Specification Harmonize Teknik Şartname
Reaction to Fire Yangına Tepki	E_{CA} EN 60332-1-2:2004+A1:2015	EN 50575:2014+A1:2016
Dangerous Substances Tehlikeli Maddeler	No Performance Declared (NPD) Performans Beyan Edilmemiştir	

Signed for on behalf of the manufacturer by
Üretici tarafından imzalanmıştır.

15.06.2017

Signature / İmza

Mustafa KARAKAMÇI

Declaration of Performance Number / Performans Beyanı No

OK-013

Unique identification code of the product type / Ürün Tipi Kimlik Kodu:

H05VV-F (3182Y,3183Y,3184Y,3185Y)

Intended use / Ürünün Kullanım Amacı

Supply of electricity in buildings and other civil engineering work with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.

Binalarda elektrik iletimi ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde yangın – dumanın oluşumunu ve yayılmasını sınırlamayı amaçlamaktadır.

Manufacturer / Üretici :

ÖZGÜVEN KABLO

San. Tic. Ltd. Şti. Hacıyüplü Mah. 3163 Sok. No: 2

Merkezefendi / Denizli / TÜRKİYE

System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product / Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi Ve Doğrulanması Sistemleri

System 3

Notified body / Onaylı Kuruluş

1783

Essential Characteristics Temel Özellikler	Performance Performans	Harmonized Technical Specification Harmonize Teknik Şartname
Reaction to Fire Yangına Tepki	E_{CA} EN 60332-1-2:2004+A1:2015	EN 50575:2014+A1:2016
Dangerous Substances Tehlikeli Maddeler	No Performance Declared (NPD) Performans Beyan Edilmemiştir	

Signed for on behalf of the manufacturer by
Üretici tarafından imzalanmıştır.

15.06.2017

Signature / İmza

Mustafa KARAKAMÇI

Declaration of Performance Number / Performans Beyanı No

OK-014

Unique identification code of the product type / Ürün Tipi Kimlik Kodu:

H03VV-F (2182Y,2183Y,2184Y)

Intended use / Ürünün Kullanım Amacı

Supply of electricity in buildings and other civil engineering work with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.

Binalarda elektrik iletimi ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde yangın – dumanın oluşumunu ve yayılmasını sınırlamayı amaçlamaktadır.

Manufacturer / Üretici :

ÖZGÜVEN KABLO

San. Tic. Ltd. Şti. Hacıyüplü Mah. 3163 Sok. No: 2

Merkezefendi / Denizli / TÜRKİYE

System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product / Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi Ve Doğrulanması Sistemleri

System 3

Notified body / Onaylı Kuruluş

1783

Essential Characteristics Temel Özellikler	Performance Performans	Harmonized Technical Specification Harmonize Teknik Şartname
Reaction to Fire Yangına Tepki	E_{CA} EN 60332-1-2:2004+A1:2015	EN 50575:2014+A1:2016
Dangerous Substances Tehlikeli Maddeler	No Performance Declared (NPD) Performans Beyan Edilmemiştir	

Signed for on behalf of the manufacturer by
Üretici tarafından imzalanmıştır.

15.06.2017

Signature / İmza
Mustafa KARAKAMÇI

Declaration of Performance Number / Performans Beyanı No

OK-015

Unique identification code of the product type / Ürün Tipi Kimlik Kodu:

H05V2V2-F(3092Y,3093Y,3094Y,3095Y)

Intended use / Ürünün Kullanım Amacı

Supply of electricity in buildings and other civil engineering work with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.

Binalarda elektrik iletimi ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde yangın – dumanın oluşumunu ve yayılmasını sınırlamayı amaçlamaktadır.

Manufacturer / Üretici :

ÖZGÜVEN KABLO

San. Tic. Ltd. Şti. Hacıyüplü Mah. 3163 Sok. No: 2

Merkezefendi / Denizli / TÜRKİYE

System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product / Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi Ve Doğrulanması Sistemleri

System 3

Notified body / Onaylı Kuruluş

1783

Essential Characteristics Temel Özellikler	Performance Performans	Harmonized Technical Specification Harmonize Teknik Şartname
Reaction to Fire Yangına Tepki	E_{CA} EN 60332-1-2:2004+A1:2015	EN 50575:2014+A1:2016
Dangerous Substances Tehlikeli Maddeler	No Performance Declared (NPD) Performans Beyan Edilmemiştir	

Signed for on behalf of the manufacturer by
Üretici tarafından imzalanmıştır.

15.06.2017

Signature / İmza
Mustafa KARAKAMÇI

Declaration of Performance Number / Performans Beyanı No

OK-016

Unique identification code of the product type / Ürün Tipi Kimlik Kodu:

H05V-K

Intended use / Ürünün Kullanım Amacı

Supply of electricity in buildings and other civil engineering work with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.

Binalarda elektrik iletimi ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde yangın – dumanın oluşumunu ve yayılmasını sınırlamayı amaçlamaktadır.

Manufacturer / Üretici :

ÖZGÜVEN KABLO

San. Tic. Ltd. Şti. Hacıyüplü Mah. 3163 Sok. No: 2
Merkezefendi / Denizli / TÜRKİYE

System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product / Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi Ve Doğrulanması Sistemleri

System 3

Notified body / Onaylı Kuruluş

1783

Essential Characteristics Temel Özellikler	Performance Performans	Harmonized Technical Specification Harmonize Teknik Şartname
Reaction to Fire Yangına Tepki	E_{CA} EN 60332-1-2:2004+A1:2015	EN 50575:2014+A1:2016
Dangerous Substances Tehlikeli Maddeler	No Performance Declared (NPD) Performans Beyan Edilmemiştir	

Signed for on behalf of the manufacturer by
Üretici tarafından imzalanmıştır.

15.06.2017

Signature / İmza
Mustafa KARAKAMÇI

Declaration of Performance Number / Performans Beyanı No

OK-017

Unique identification code of the product type / Ürün Tipi Kimlik Kodu:

NYM

Intended use / Ürünün Kullanım Amacı

Supply of electricity in buildings and other civil engineering work with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.

Binalarda elektrik iletimi ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde yangın – dumanın oluşumunu ve yayılmasını sınırlamayı amaçlamaktadır.

Manufacturer / Üretici :

ÖZGÜVEN KABLO

San. Tic. Ltd. Şti. Hacıyüplü Mah. 3163 Sok. No: 2
Merkezefendi / Denizli / TÜRKİYE

System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product / Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi Ve Doğrulanması Sistemleri

System 3

Notified body / Onaylı Kuruluş

1783

Essential Characteristics Temel Özellikler	Performance Performans	Harmonized Technical Specification Harmonize Teknik Şartname
Reaction to Fire Yangına Tepki	E_{CA} EN 60332-1-2:2004+A1:2015	EN 50575:2014+A1:2016
Dangerous Substances Tehlikeli Maddeler	No Performance Declared (NPD) Performans Beyan Edilmemiştir	

Signed for on behalf of the manufacturer by
Üretici tarafından imzalanmıştır.

08.06.2017

Signature / İmza
Mustafa KARAKAMÇI

Declaration of Performance Number / Performans Beyanı No

OK-018

Unique identification code of the product type / Ürün Tipi Kimlik Kodu:

N2XY (6181XY)

Intended use / Ürünün Kullanım Amacı

Supply of electricity in buildings and other civil engineering work with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.

Binalarda elektrik iletimi ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde yangın – dumanın oluşumunu ve yayılmasını sınırlamayı amaçlamaktadır.

Manufacturer / Üretici :

ÖZGÜVEN KABLO

San. Tic. Ltd. Şti. Hacıyüplü Mah. 3163 Sok. No: 2

Merkezefendi / Denizli / TÜRKİYE

System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product / Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi Ve Doğrulanması Sistemleri

System 3

Notified body / Onaylı Kuruluş

1783

Essential Characteristics Temel Özellikler	Performance Performans	Harmonized Technical Specification Harmonize Teknik Şartname
Reaction to Fire Yangına Tepki	E_{CA} EN 60332-1-2:2004+A1:2015	EN 50575:2014+A1:2016
Dangerous Substances Tehlikeli Maddeler	No Performance Declared (NPD) Performans Beyan Edilmemiştir	

Signed for on behalf of the manufacturer by
Üretici tarafından imzalanmıştır.

08.06.2017

Signature / İmza

Mustafa KARAKAMÇI

Declaration of Performance Number / Performans Beyanı No

OK-019

Unique identification code of the product type / Ürün Tipi Kimlik Kodu:

N2XRY (XLPE/PVC/SWA/PVC)

Intended use / Ürünün Kullanım Amacı

Supply of electricity in buildings and other civil engineering work with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.

Binalarda elektrik iletimi ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde yangın – dumanın oluşumunu ve yayılmasını sınırlamayı amaçlamaktadır.

Manufacturer / Üretici :

ÖZGÜVEN KABLO

San. Tic. Ltd. Şti. Hacıyüplü Mah. 3163 Sok. No: 2
Merkezeferdi / Denizli / TÜRKİYE

System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product / Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi Ve Doğrulanması Sistemleri

System 3

Notified body / Onaylı Kuruluş

1783

Essential Characteristics Temel Özellikler	Performance Performans	Harmonized Technical Specification Harmonize Teknik Şartname
Reaction to Fire Yangına Tepki	E_{CA} EN 60332-1-2:2004+A1:2015	EN 50575:2014+A1:2016
Dangerous Substances Tehlikeli Maddeler	No Performance Declared (NPD) Performans Beyan Edilmemiştir	

Signed for on behalf of the manufacturer by
Üretici tarafından imzalanmıştır.

15.06.2017

Signature / İmza
Mustafa KARAKAMÇI

Declaration of Performance Number / Performans Beyanı No

OK-020

Unique identification code of the product type / Ürün Tipi Kimlik Kodu:

N2XRY CONTROLS CABLES (XLPE/PVC/SWA/PVC)

Intended use / Ürünün Kullanım Amacı

Supply of electricity in buildings and other civil engineering work with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.

Binalarda elektrik iletimi ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde yangın – dumanın oluşumunu ve yayılmasını sınırlamayı amaçlamaktadır.

Manufacturer / Üretici :

ÖZGÜVEN KABLO

San. Tic. Ltd. Şti. Hacıyüplü Mah. 3163 Sok. No: 2
Merkezefendi / Denizli / TÜRKİYE

System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product / Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi Ve Doğrulanması Sistemleri

System 3

Notified body / Onaylı Kuruluş

1783

Essential Characteristics Temel Özellikler	Performance Performans	Harmonized Technical Specification Harmonize Teknik Şartname
Reaction to Fire Yangına Tepki	E_{CA} EN 60332-1-2:2004+A1:2015	EN 50575:2014+A1:2016
Dangerous Substances Tehlikeli Maddeler	No Performance Declared (NPD) Performans Beyan Edilmemiştir	

Signed for on behalf of the manufacturer by
Üretici tarafından imzalanmıştır.

15.06.2017

Signature / İmza
Mustafa KARAKAMÇI

Declaration of Performance Number / Performans Beyanı No

OK-021

Unique identification code of the product type / Ürün Tipi Kimlik Kodu:

H07VVH6-F

Intended use / Ürünün Kullanım Amacı

Supply of electricity in buildings and other civil engineering work with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.

Binalarda elektrik iletimi ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde yangın – dumanın oluşumunu ve yayılmasını sınırlamayı amaçlamaktadır.

Manufacturer / Üretici :

ÖZGÜVEN KABLO

San. Tic. Ltd. Şti. Hacıyüplü Mah. 3163 Sok. No: 2
Merkezefendi / Denizli / TÜRKİYE

System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product / Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi Ve Doğrulanması Sistemleri

System 3

Notified body / Onaylı Kuruluş

1783

Essential Characteristics Temel Özellikler	Performance Performans	Harmonized Technical Specification Harmonize Teknik Şartname
Reaction to Fire Yangına Tepki	E_{CA} EN 60332-1-2:2004+A1:2015	EN 50575:2014+A1:2016
Dangerous Substances Tehlikeli Maddeler	No Performance Declared (NPD) Performans Beyan Edilmemiştir	

Signed for on behalf of the manufacturer by
Üretici tarafından imzalanmıştır.

15.06.2017

Signature / İmza
Mustafa KARAKAMÇI

Declaration of Performance Number / Performans Beyanı No

OK-022

Unique identification code of the product type / Ürün Tipi Kimlik Kodu:

H05Z1Z1-F (3182B,3183B,3184B,3185B)

Intended use / Ürünün Kullanım Amacı

Supply of electricity in buildings and other civil engineering work with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.

Binalarda elektrik iletimi ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde yangın – dumanın oluşumunu ve yayılmasını sınırlamayı amaçlamaktadır.

Manufacturer / Üretici :

ÖZGÜVEN KABLO

San. Tic. Ltd. Şti. Hacıyüplü Mah. 3163 Sok. No: 2

Merkezefendi / Denizli / TÜRKİYE

System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product / Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi Ve Doğrulanması Sistemleri

System 3

Notified body / Onaylı Kuruluş

1783

Essential Characteristics Temel Özellikler	Performance Performans	Harmonized Technical Specification Harmonize Teknik Şartname
Reaction to Fire Yangına Tepki	E_{CA} EN 60332-1-2:2004+A1:2015	EN 50575:2014+A1:2016
Dangerous Substances Tehlikeli Maddeler	No Performance Declared (NPD) Performans Beyan Edilmemiştir	

Signed for on behalf of the manufacturer by
Üretici tarafından imzalanmıştır.

30.06.2017

Signature / İmza

Mustafa KARAKAMÇI

Declaration of Performance Number / Performans Beyanı No

OK-023

Unique identification code of the product type / Ürün Tipi Kimlik Kodu:

H07Z-R (6491B)

Intended use / Ürünün Kullanım Amacı

Supply of electricity in buildings and other civil engineering work with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.

Binalarda elektrik iletimi ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde yangın – dumanın oluşumunu ve yayılmasını sınırlamayı amaçlamaktadır.

Manufacturer / Üretici :

ÖZGÜVEN KABLO

San. Tic. Ltd. Şti. Hacıyüplü Mah. 3163 Sok. No: 2

Merkezefendi / Denizli / TÜRKİYE

System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product / Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi Ve Doğrulanması Sistemleri

System 3

Notified body / Onaylı Kuruluş

1783

Essential Characteristics Temel Özellikler	Performance Performans	Harmonized Technical Specification Harmonize Teknik Şartname
Reaction to Fire Yangına Tepki	E_{CA} EN 60332-1-2:2004+A1:2015	EN 50575:2014+A1:2016
Dangerous Substances Tehlikeli Maddeler	No Performance Declared (NPD) Performans Beyan Edilmemiştir	

Signed for on behalf of the manufacturer by
Üretici tarafından imzalanmıştır.

30.06.2017

Signature / İmza

Mustafa KARAKAMÇI

Declaration of Performance Number / Performans Beyanı No

OK-024

Unique identification code of the product type / Ürün Tipi Kimlik Kodu:

N2XRH (XLPE/LSZH/SWA/LSZH)

Intended use / Ürünün Kullanım Amacı

Supply of electricity in buildings and other civil engineering work with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.

Binalarda elektrik iletimi ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde yangın – dumanın oluşumunu ve yayılmasını sınırlamayı amaçlamaktadır.

Manufacturer / Üretici :

ÖZGÜVEN KABLO

San. Tic. Ltd. Şti. Hacıyüplü Mah. 3163 Sok. No: 2
Merkezefendi / Denizli / TÜRKİYE

System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product / Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi Ve Doğrulanması Sistemleri

System 3+

Notified body / Onaylı Kuruluş

1783

Essential Characteristics Temel Özellikler	Performance Performans	Harmonized Technical Specification Harmonize Teknik Şartname
Reaction to Fire Yangına Tepki	D_{CA-s2,d0,a1} EN 60332-1-2:2004+A1:2015	EN 50575:2014+A1:2016
Dangerous Substances Tehlikeli Maddeler	No Performance Declared (NPD) Performans Beyan Edilmemiştir	

Signed for on behalf of the manufacturer by
Üretici tarafından imzalanmıştır.

29.11.2017

Signature / İmza
Mustafa KARAKAMÇI

Declaration of Performance Number / Performans Beyanı No

OK-025

Unique identification code of the product type / Ürün Tipi Kimlik Kodu:

694XPE (XLPE/PVC/SWA/MDPE)

Intended use / Ürünün Kullanım Amacı

Supply of electricity in buildings and other civil engineering work with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.

Binalarda elektrik iletimi ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde yangın – dumanın oluşumunu ve yayılmasını sınırlamayı amaçlamaktadır.

Manufacturer / Üretici :

ÖZGÜVEN KABLO

San. Tic. Ltd. Şti. Hacıyüplü Mah. 3163 Sok. No: 2
Merkezefendi / Denizli / TÜRKİYE

System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product / Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi Ve Doğrulanması Sistemleri

System 4

Notified body / Onaylı Kuruluş

N/A

Essential Characteristics Temel Özellikler	Performance Performans	Harmonized Technical Specification Harmonize Teknik Şartname
Reaction to Fire Yangına Tepki	F_{CA}	EN 50575:2014+A1:2016
Dangerous Substances Tehlikeli Maddeler	No Performance Declared (NPD) Performans Beyan Edilmemiştir	

Signed for on behalf of the manufacturer by
Üretici tarafından imzalanmıştır.

08.07.2017

Signature / İmza
Mustafa KARAKAMÇI

Declaration of Performance Number / Performans Beyanı No

OK-026

Unique identification code of the product type / Ürün Tipi Kimlik Kodu:

NYRY (PVC/PVC/SWA/PVC)

Intended use / Ürünün Kullanım Amacı

Supply of electricity in buildings and other civil engineering work with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.

Binalarda elektrik iletimi ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde yangın – dumanın oluşumunu ve yayılmasını sınırlamayı amaçlamaktadır.

Manufacturer / Üretici :

ÖZGÜVEN KABLO

San. Tic. Ltd. Şti. Hacıyüplü Mah. 3163 Sok. No: 2

Merkezefendi / Denizli / TÜRKİYE

System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product / Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi Ve Doğrulanması Sistemleri

System 4

Notified body / Onaylı Kuruluş

N/A

Essential Characteristics Temel Özellikler	Performance Performans	Harmonized Technical Specification Harmonize Teknik Şartname
Reaction to Fire Yangına Tepki	F_{CA}	EN 50575:2014+A1:2016
Dangerous Substances Tehlikeli Maddeler	No Performance Declared (NPD) Performans Beyan Edilmemiştir	

Signed for on behalf of the manufacturer by
Üretici tarafından imzalanmıştır.

08.07.2017

Signature / İmza

Mustafa KARAKAMÇI

Declaration of Performance Number / Performans Beyanı No

OK-027

Unique identification code of the product type / Ürün Tipi Kimlik Kodu:

N2XRH (XLPE/LSZH/SWA/LSZH) (Only 27-37 core 1,5mm² size)

Intended use / Ürünün Kullanım Amacı

Supply of electricity in buildings and other civil engineering work with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.

Binalarda elektrik iletimi ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde yangın – dumanın oluşumunu ve yayılmasını sınırlamayı amaçlamaktadır.

Manufacturer / Üretici :

ÖZGÜVEN KABLO

San. Tic. Ltd. Şti. Hacıyüplü Mah. 3163 Sok. No: 2

Merkezefendi / Denizli / TÜRKİYE

System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product / Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi Ve Doğrulanması Sistemleri

System 3

Notified body / Onaylı Kuruluş

1783

Essential Characteristics Temel Özellikler	Performance Performans	Harmonized Technical Specification Harmonize Teknik Şartname
Reaction to Fire Yangına Tepki	D_{CA-s2,d2,a1} EN 60332-1-2:2004+A1:2015	EN 50575:2014+A1:2016
Dangerous Substances Tehlikeli Maddeler	No Performance Declared (NPD) Performans Beyan Edilmemiştir	

Signed on behalf of the manufacturer by
Üretici tarafından imzalanmıştır.

28.08.2017

Signature / İmza
Mustafa KARAKAMÇI

Declaration of Performance Number / Performans Beyanı No

OK-028

Unique identification code of the product type / Ürün Tipi Kimlik Kodu:

N2XRY (XLPE/PVC/SWA/PVC) (Single Core)

Intended use / Ürünün Kullanım Amacı

Supply of electricity in buildings and other civil engineering work with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.

Binalarda elektrik iletimi ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde yangın – dumanın oluşumunu ve yayılmasını sınırlamayı amaçlamaktadır.

Manufacturer / Üretici :

ÖZGÜVEN KABLO

San. Tic. Ltd. Şti. Hacıyüplü Mah. 3163 Sok. No: 2
Merkezefendi / Denizli / TÜRKİYE

System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product / Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi Ve Doğrulanması Sistemleri

System 4

Notified body / Onaylı Kuruluş

N/A

Essential Characteristics Temel Özellikler	Performance Performans	Harmonized Technical Specification Harmonize Teknik Şartname
Reaction to Fire Yangına Tepki	F_{CA}	EN 50575:2014+A1:2016
Dangerous Substances Tehlikeli Maddeler	No Performance Declared (NPD) Performans Beyan Edilmemiştir	

Signed for on behalf of the manufacturer by
Üretici tarafından imzalanmıştır.

18.09.2017

Signature / İmza
Mustafa KARAKAMÇI

Declaration of Performance Number / Performans Beyanı No

OK-029

Unique identification code of the product type / Ürün Tipi Kimlik Kodu:

A05Z1Z1-F (318*B)

Intended use / Ürünün Kullanım Amacı

Supply of electricity in buildings and other civil engineering work with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.

Binalarda elektrik iletimi ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde yangın – dumanın oluşumunu ve yayılmasını sınırlamayı amaçlamaktadır.

Manufacturer / Üretici :

ÖZGÜVEN KABLO

San. Tic. Ltd. Şti. Hacıyüplü Mah. 3163 Sok. No: 2

Merkezefendi / Denizli / TÜRKİYE

System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product / Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi Ve Doğrulanması Sistemleri

System 3

Notified body / Onaylı Kuruluş

1783

Essential Characteristics Temel Özellikler	Performance Performans	Harmonized Technical Specification Harmonize Teknik Şartname
Reaction to Fire Yangına Tepki	E_{CA} EN 60332-1-2:2004+A1:2015	EN 50575:2014+A1:2016
Dangerous Substances Tehlikeli Maddeler	No Performance Declared (NPD) Performans Beyan Edilmemiştir	

Signed for on behalf of the manufacturer by
Üretici tarafından imzalanmıştır.

22.09.2017

Signature / İmza

Mustafa KARAKAMÇI

Declaration of Performance Number / Performans Beyanı No

OK-030

Unique identification code of the product type / Ürün Tipi Kimlik Kodu:

KORDON FLAT FLEX (A03VH-H)

Intended use / Ürünün Kullanım Amacı

Supply of electricity in buildings and other civil engineering work with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.

Binalarda elektrik iletimi ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde yangın – dumanın oluşumunu ve yayılmasını sınırlamayı amaçlamaktadır.

Manufacturer / Üretici :

ÖZGÜVEN KABLO

San. Tic. Ltd. Şti. Hacıyüplü Mah. 3163 Sok. No: 2
Merkezeferi / Denizli / TÜRKİYE

System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product / Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi Ve Doğrulanması Sistemleri

System 4

Notified body / Onaylı Kuruluş

N/A

Essential Characteristics Temel Özellikler	Performance Performans	Harmonized Technical Specification Harmonize Teknik Şartname
Reaction to Fire Yangına Tepki	F_{CA}	EN 50575:2014+A1:2016
Dangerous Substances Tehlikeli Maddeler	No Performance Declared (NPD) Performans Beyan Edilmemiştir	

Signed for on behalf of the manufacturer by
Üretici tarafından imzalanmıştır.

22.09.2017

Signature / İmza
Mustafa KARAKAMÇI

Declaration of Performance Number / Performans Beyanı No

OK-031

Unique identification code of the product type / Ürün Tipi Kimlik Kodu:

N2XRH (XLPE/LSZH/SWA/LSZH)

Intended use / Ürünün Kullanım Amacı

Supply of electricity in buildings and other civil engineering work with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.

Binalarda elektrik iletimi ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde yangın – dumanın oluşumunu ve yayılmasını sınırlamayı amaçlamaktadır.

Manufacturer / Üretici :

ÖZGÜVEN KABLO

San. Tic. Ltd. Şti. Hacıyüplü Mah. 3163 Sok. No: 2
Merkezeferi / Denizli / TÜRKİYE

System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product / Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi Ve Doğrulanması Sistemleri

System 3

Notified body / Onaylı Kuruluş

1783

Essential Characteristics Temel Özellikler	Performance Performans	Harmonized Technical Specification Harmonize Teknik Şartname
Reaction to Fire Yangına Tepki	E_{CA}	EN 50575:2014+A1:2016
Dangerous Substances Tehlikeli Maddeler	No Performance Declared (NPD) Performans Beyan Edilmemiştir	

Signed for on behalf of the manufacturer by
Üretici tarafından imzalanmıştır.

01.05.2018

Signature / İmza
Mustafa KARAKAMÇI

Declaration of Performance Number / Performans Beyanı No

OK-032

Unique identification code of the product type / Ürün Tipi Kimlik Kodu:

IE-N05VVH4

Intended use / Ürünün Kullanım Amacı

Supply of electricity in buildings and other civil engineering work with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.

Binalarda elektrik iletimi ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde yangın – dumanın oluşumunu ve yayılmasını sınırlamayı amaçlamaktadır.

Manufacturer / Üretici :

ÖZGÜVEN KABLO

San. Tic. Ltd. Şti. Hacıyüplü Mah. 3163 Sok. No: 2

Merkezefendi / Denizli / TÜRKİYE

System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product / Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi Ve Doğrulanması Sistemleri

System 3

Notified body / Onaylı Kuruluş

1783

Essential Characteristics Temel Özellikler	Performance Performans	Harmonized Technical Specification Harmonize Teknik Şartname
Reaction to Fire Yangına Tepki	E_{CA} EN 60332-1-2:2004+A1:2015	EN 50575:2014+A1:2016
Dangerous Substances Tehlikeli Maddeler	No Performance Declared (NPD) Performans Beyan Edilmemiştir	

Signed for on behalf of the manufacturer by
Üretici tarafından imzalanmıştır.

08.12.2017

Signature / İmza

Mustafa KARAKAMÇI

Declaration of Performance Number / Performans Beyanı No

OK-033

Unique identification code of the product type / Ürün Tipi Kimlik Kodu:

N2XH

Intended use / Ürünün Kullanım Amacı

Supply of electricity in buildings and other civil engineering work with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.

Binalarda elektrik iletimi ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde yangın – dumanın oluşumunu ve yayılmasını sınırlamayı amaçlamaktadır.

Manufacturer / Üretici :

ÖZGÜVEN KABLO

San. Tic. Ltd. Şti. Hacıyüplü Mah. 3163 Sok. No: 2
Merkezefendi / Denizli / TÜRKİYE

System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product / Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi Ve Doğrulanması Sistemleri

System 3

Notified body / Onaylı Kuruluş

1783

Essential Characteristics Temel Özellikler	Performance Performans	Harmonized Technical Specification Harmonize Teknik Şartname
Reaction to Fire Yangına Tepki	E_{CA} EN 60332-1-2:2004+A1:2015	EN 50575:2014+A1:2016
Dangerous Substances Tehlikeli Maddeler	No Performance Declared (NPD) Performans Beyan Edilmemiştir	

Signed for on behalf of the manufacturer by
Üretici tarafından imzalanmıştır.

23.05.2018

Signature / İmza
Mustafa KARAKAMÇI

